



500732CH  
Trockner  
EAN-Code: 8690842254109



- Füllmenge: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknertyp: Wärmepumpe
- 15 Programme
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie



### Allgemein

SAP-Code  
Trocknertyp  
Installationstyp  
EAN-Code  
Kapazität (kg)  
Motortyp  
Motorgarantie  
Kabellänge  
Produktfarbe

7188231430
Wärmepumpe
Freistehend
8690842254109
7
Asynchron
10 Jahre
Standard 1,5 m
Weiß

### Verbrauchswerte

Energieeffizienzklasse  
Kondensationseffizienzklasse  
Energieeffizienzklasse auf Energielabel  
Jährlicher Energieverbrauch

A++
B
A++
211,2

Schalleistungspegel dB	65
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Koch-/Buntwäscheprogramms bei vollständiger Beladung	86
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standardprogramms für Koch-/Buntwäsche bei partieller Beladung (1/2)	86
Energieverbrauch des Standard-Koch-/Buntwäscheprogramms bei vollständiger Beladung (kWh)	1,71
Energieverbrauch des Standard-Koch-/Buntwäscheprogramms bei partieller Beladung (kWh)	0,99

### Funktionen

Trommeldesign	Aquawave
Kombinierter Filter	Ja
Hilfsfunktion-1	Einstellen des Trocknungsgrades
Programm-Ablaufanzeige	Ja
Kindersicherung	Ja
Startzeitvorwahl	0-24
Restzeitanzeige	Ja
Signalabwahl	Ja
Innenbeleuchtung	Glühbirne-Warm
Anzeige Kondenswasserbehälter leeren	Ja
Anzeige Kondensatorreinigung (LED)	Ja
Anzeige Filterreinigung	Ja
Direktwasserablauf	Ja
Tastensperre Anzeige	Ja
Anzeige Zeitvorwahl (LED)	Ja
Umgekehrte Waschtrommel Laufrichtung	Ja
Automatischer Knitterschutz	Ja
Sanftes Ein-/Ausschalten	Ja
Touch-Schaltfläche	Nein

## Programme

Anzahl der Programme  
Programme

15

Koch-/Buntwäsche Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche Eco, Koch-/Buntwäsche Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche Extratrocken, Pflegeleicht Bügeltrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Wäscheständer/Zeit Programme, Auffrischen (Wolle auffrischen), Schonprogramm (Gentle Care/Hemden), Jeans, Outdoor/Sport (Goretex), Mix (Täglich), Hygiene (BabyProtect+), Bettwäsche/Daunen, Xpress Super Short

Sonderprogramme

YP18

## Technische Daten

Elektrische Spannung (V)

230-240

Frequenz (Hz)

50

Sicherung (A)

10

Gesamtleistung (W)

900

Gasart

R290

Standardnummer

EN 60335-2-11

Die Gasmenge (kg)

0,115

## Ausstattung

Signalton (DR)

Ja

Zubehör

Zwischenbausatz

## Maße und Gewicht

Maße - mit Verpackung (TxBxH) (cm)

58,5 x65x88

Gewicht - mit Verpackung (kg)

43,5

Maße - Ohne Verpackung (TxBxH) (cm)

56,8 x59,7 x84,6

Gewicht - Ohne Verpackung (kg)

42